

夏の情熱セール 2020

1 KODEN



ミニスポットクーラー
KES181SMAB
◆冷房能力(50/60Hz):
1.6kW/1.8kW
◆消費電力(50/60Hz):
700/800W
◆温度サーモスタット付

100V
キャスター付

標準価格 オープン

¥46,800

2 KODEN

吊下げ金具と
板金ハウジングを
採用した堅牢性の高い
スポットクーラー



スポットクーラー
KES251SMFB
◆冷房能力(50/60Hz):
2.2kW/2.5kW
◆消費電力(50/60Hz):
1000/1200W
◆温度サーモスタット付

100V
キャスター付

標準価格 オープン

¥63,800

3 ナカトミ

キャスター付きで
移動が簡単です



スポットクーラー
(自動首振り)
N407-TC
◆冷房能力(強)(50/60Hz):
2.2kW/2.5kW
◆電源コード:約2m


100V
首振りタイプ
キャスター付

標準価格 オープン

¥71,900

4 ナカトミ

単相100Vの
ツインダクト
スポットクーラー



ツインダクト
スポットクーラー
SAC-3000
◆冷房能力(50/60Hz):
約3.0kW/3.4kW
◆電源コード:約2m

100V
キャスター付

標準価格 オープン

¥120,000

5 トヨトミ



1年中使える
冷暖エアコン
冷暖
スポットエアコン
TAD-2220
◆冷房能力(50/60Hz):
2.0kW/2.2kW
◆暖房能力(50/60Hz):
1.7kW/1.9kW
◆リモコン付き

冷暖
除湿
送風
100V

標準価格 オープン

¥56,400

6 トヨトミ

パワフル冷風運転



スポット冷風機
TAD-2220
◆能力(50/60Hz):
2.0kW/2.2kW
◆風量4段階
◆24時間入/切タイマー
◆リモコン付き

100V
冷風
ドライ
送風
ノンブレン

標準価格 オープン

¥39,800

7 日動工業



フロンなどを
一切使用していない
環境に優しい商品です

クールファン
CF-280N
◆冷房能力:6.0kW
◆風量調節3段階
◆冷風連続使用時間:5.5~8h
◆50/60Hz兼用

100V
リモコン
付き

標準価格 130,000円

¥67,600

8 日動工業



フロンなどを
一切使用していない
環境に優しい商品です

クールファン
CF-290N
◆冷房能力(50/60Hz):
7.7kW/11.6kW
◆風量調節3段階
◆冷風連続使用時間:7~10.5h
◆50/60Hz兼用

100V
リモコン
付き

標準価格 150,000円

¥78,000

9 静岡精機



水の気化熱を利用して
涼風をつくりだします

気化式冷風機
RKF-406
◆冷房能力(強)(50/60Hz):
3.9/4.4kW
◆風量3段階
◆対象人数:2~4人用
◆タンク脱着式(タンク内清掃可能)

100V
オートスイング

標準価格 オープン

¥111,800

10 SPJR

換気・攪拌・送排風に
優れた威力を発揮



ポータブルファン
◆過熱保護機能付き

①SPJ-200FII
(旧モデル) 標準価格 40,000円
◆羽根径:200mm
◆風量25m³/min(50Hz)
◆風量35m³/min(60Hz) 数量限定 ¥14,800

②SPJ-200FN 標準価格 39,000円
◆羽根径:200mm
◆風量25m³/min(50Hz)
◆風量35m³/min(60Hz) ¥16,500

③SPJ-300FN 標準価格 45,000円
◆羽根径:300mm
◆風量62m³/min(50Hz)
◆風量72m³/min(60Hz) ¥19,800

100V

12 SPJR

つなげて延長も可能です
(4本まで)



ポータブルファン用
サンダクト
①SD200
(200mm送風機用)
標準価格 18,000円
¥9,000

②SD300
(300mm送風機用)
標準価格 22,000円
¥10,000

長さ
5m

13 トヨトミ



ガードに触れると停止する
タッチストップセンサー搭載
ハイポジションDC扇

◆羽根径:30cm ◆風量調節:32段階
◆高さ調節:10段階 ◆90°上向き可能
数量限定 ①FS-D30JHR(A)
(2019年モデル)
標準価格 オープン
¥14,500

②FS-D30KHR(A)
標準価格 オープン
¥15,000

DC
モーター
100V

14 トヨトミ

羽根径40cmで
風量2倍
広いスペースを
涼しく



フロアDC扇
FS-FD40JR
◆羽根径:40cm
◆高さ調節:無段階
◆風量調節:12段階

DC
モーター
100V

標準価格 オープン

¥14,800

15 スーパー工業 工事現場の熱中症対策に大活躍!

ミスト発生機
SFC-104

- ◆ミスト飛距離: 最大8m
- ◆小型軽量28kg
- ◆風量切替: 3段階
- ◆大型水タンク20L

100V

標準価格 125,000円
¥77,800

16 サンピース 最もスタンダードな工場扇

工場扇
SPF-45-2P

- ◆折りたたみ式三脚
- ◆風量: 3段階切替
- ◆左右首振り角度80°
- ◆電源コード: 約2.4m

100V 45cm 羽根

開放型

標準価格 11,000円
¥5,980

17 サンピース ラクラク移動の床置き工場扇(床置き型)

SPF-45FL

- ◆床置き型
- ◆風量: 3段階切替
- ◆左右首振り角度80°
- ◆電源コード: 2.1m

100V 45cm 羽根

開放型

標準価格 12,000円
¥6,980

18 ナカトミ 過酷な環境にも耐えるアルミ製羽根を採用

全閉式
アルミキャスト扇
CF-45C

- ◆キャスト付き
- ◆風量: 3段階切替
- ◆左右首振り角度90°
- ◆首折れ4段階

100V 45cm 羽根

全閉型

標準価格 オープン
¥12,300

19 ナカトミ 作業場所为重宝するトレー付き

全閉式
アルミトレー付き
キャスト扇
CF-45T

- ◆キャスト付き
- ◆風量: 3段階切替
- ◆左右首振り角度90°
- ◆首折れ4段階

100V (アルミ) 45cm 羽根

全閉型

標準価格 オープン
¥21,800

20 日動工業 壁掛けができる45cmのコンパクト工場扇

壁掛式工場扇
K-WNV450E

- ◆壁掛式
- ◆風量: 3段階切替
- ◆左右首振り角度90°
- ◆ロックプラグ付き

100V 45cm 羽根

開放型

標準価格 14,500円
¥7,500

21 ナカトミ 上下ファンの角度を変え広範囲に送風可能

45cm
ツインファン
TF-45V

- ◆風量: 3段階切替
- ◆サーマルプロテクター内蔵

100V (アルミ) 45cm 羽根

開放型

標準価格 オープン
¥21,700

22 ナカトミ 1台で3方向に送風できるトリプルファン

35cm
トリプルファン
TRF-35V

- ◆風量: 3段階切替
- ◆サーマルプロテクター内蔵

100V (アルミ) 35cm 羽根

全閉型

標準価格 オープン
¥30,800

23 ナカトミ 60cmの大型アルミ4枚羽根で強力扇風!

ビッグファンスタンド式
SBF-60V

- ◆風量: 3段階切替
- ◆高さ調整: 155~180cm
- ◆自動首振り約70°
- ◆首折れ4段階

100V (アルミ) 60cm 羽根

全閉型

標準価格 オープン
¥24,800

24 KODEN 圧倒的な大風量!

大型ファン

- ①KSW0601-K-C (60cm)
- ②KSW0751-K-C (70cm)
- ③KSW0901-K-C (90cm)

- ◆風量: 2段階切替
- ◆上下方向可変
- ◆キャスト付き

100V

①風量(50/60Hz): 202/253(m³/min) 標準価格 オープン **¥20,800**

②風量(50/60Hz): 215/244(m³/min) 標準価格 オープン **¥26,200**

③風量(50/60Hz): 293/378(m³/min) 標準価格 オープン **¥40,700**

25 アサダ 反発による急な飛び出しがなく、スムーズな昇降

電動ワイヤーアッパー

- ◆天板寸法: 745×435mm
- ①UE-30(UE300)
- ◆高さ: 1.09~3.04m
- ◆重量: 26kg(天板含む)

標準価格 241,000円
¥187,800

- ②UE-37(UE370)
- ◆高さ: 1.15~3.75m
- ◆重量: 31kg(天板含む)

標準価格 332,000円
¥258,800

26 丸山製作所 モーター駆動で操作が簡単

エアコン洗浄機
MSW029M-AC-1

- ◆ユニフロー式ポンプ
- ◆最高圧力: 3.5Mpa
- ◆調圧: ダイヤル6段階
- ◆吐出ホース: φ5mm×10m

100V 全自動モーター

標準価格 オープン
¥52,800

27 新富士バーナー ボンベ2本付き!

ガストーチセット
RZ-820BPV

- ◆スパイラル集束炎
- ◆火口径: φ16mm
- ◆火炎温度: 1,500~1,700℃

標準価格 オープン
¥1,890

28 岸工業 学校、自治会、各種施設や屋外イベントに最適なテント

ブルドックテント エコノミー(ホワイト)

- ①1号
- ◆サイズ: 2.67×3.56m
- ◆2.0×2.0間
- ◆重量: バイブ: 47kg/天幕: 8.0kg

標準価格 108,900円
¥69,800

- ②2号
- ◆サイズ: 3.56×5.30m
- ◆2.0×3.0間
- ◆重量: バイブ: 78kg/天幕: 14.3kg

標準価格 181,500円
¥109,800

- ③3号
- ◆サイズ: 3.56×7.08m
- ◆2.0×4.0間
- ◆重量: バイブ: 84kg/天幕: 18.2kg

標準価格 207,900円
¥133,400

29 来夢 設置かんたん、撤収らくらくの、軽量コンパクトモデル

イージーアップテント

- ①DMJ29(2.9m×2.9m)
- ◆サイズ: 2.9×2.9m
- ◆重量: 12.6kg

標準価格 オープン
¥27,800

- ②DMJ35(3.5m×3.5m)
- ◆サイズ: 3.55×3.55m
- ◆重量: 15.7kg

標準価格 オープン
¥33,800

30 マザーツール 熱中症予防対策、労働環境などの安全管理に

黒球付小型熱中症計
MT-876

- ◆黒球: φ40mm
- ◆温度表示範囲: 0~50℃
- ◆湿度表示範囲: 10.0~95.0%RH
- ◆WBGT表示範囲: 0.0~50.0℃

標準価格 6,000円
¥4,380

31 プレイン アルミ保冷剤で涼感GET! 通気性が良いメッシュ素材で爽快UP!

爽快くんメッシュベスト
BR-536

- ◆フリーサイズ(着丈60.5cm)
- ◆アルミ保冷剤6個付き

標準価格 4,800円
¥3,600

32 プレイン 背中&脇を保冷剤で冷却!

アイスバックW
BR-556

- ◆カラー: ブルー
- ◆フリーサイズ
- ◆アルミ保冷剤1個
- ◆シート保冷剤2個

標準価格 3,980円
¥3,400

33 TJMデザイン ヘルメット内と首元の2方向送風で効果的に放熱

清涼ファン
風雅ヘッド2
FH-BA18SEGW

- ◆風量調整3段階
- ◆目安可動時間: (弱)約12時間、(中)約8時間、(強)約5時間
- ◆バッテリー容量: 2900mAh
- ◆充電時間: 約6時間

標準価格 23,000円
¥12,900

34 NSP

ブルー

機能性重視派へ、
最強の涼しさを実現

キャメル

モスグリーン

ラベンダー

シルバー

空調服 (チタン・ダチエリ・長袖)

NA-1011C 各色

- ◆充電時間: 約8時間
- ◆連続使用時間: 7.2V設定時約8時間、6V設定時約12時間
- ◆サイズ: S~5L
- ◆肩・袖 補強あり

ポリエ
テル

標準価格 オープン

¥24,800

35 NSP

チャコールグレー

ヘルメットの上にフードを被れば
頭に風が循環して、蒸れを抑えます

モスグリーン

ブルー

シルバー

ポリエ
テル

空調服 (チタン・フード・長袖)

NB-101C 各色

- ◆充電時間: 約8時間
- ◆連続使用時間: 7.2V設定時約8時間、6V設定時約12時間
- ◆サイズ: S~5L
- ◆肩・袖 補強あり

標準価格 オープン

¥26,800

36 NSP

綿

機能性だけでなく
デザインにもこだわり、
見た目もクールに

空調服

(綿・ダチエリ・長袖)

NA-2011C 各色

- ◆充電時間: 約8時間
- ◆連続使用時間: 7.2V設定時約8時間、6V設定時約12時間
- ◆サイズ: S~5L

標準価格 オープン

¥21,900

37 NSP

安全性と快適性で
炎天下での高所作業をサポートするフルハーネス仕様です

空調服

(フルハーネス対応型・長袖)

NA-113C 各色

- ◆充電時間: 約8時間
- ◆連続使用時間: 7.2V設定時約8時間、6V設定時約12時間
- ◆サイズ: S~5L
- ◆肩・袖 補強あり

ポリエ
テル

標準価格 オープン

¥25,600

38 NSP

フルハーネスチタン加工仕様の
半袖タイプです

空調服

(フルハーネス対応型・半袖)

ND-113C 各色

- ◆充電時間: 約8時間
- ◆連続使用時間: 7.2V設定時約8時間、6V設定時約12時間
- ◆サイズ: S~5L
- ◆肩補強あり

標準価格 オープン

¥24,500

39 京セラ

安全帯フックハンガーと背面ランヤード取出口付き



ネイビー

シルバー

充電式クーリングジャケット (長袖)

BCJ1145セット

- ◆素材: 綿100%
- ◆サイズ: M・L・LL・3L

標準価格 43,900円

¥23,000

40 京セラ

背面ランヤード取出口付き



ネイビー

シルバー

充電式クーリングジャケット (半袖)

BCJ1136セット

- ◆素材: 綿100%
- ◆サイズ: M・L・LL・3L

標準価格 42,400円

¥22,300

41 ブレイン

5月末~6月入荷

胸スイッチ式
薄手裏チタン加工



カラー: 全

ポリエ
テル

胸スイッチ式
空調ベスト

BR-088

- ◆サイズ: M・L・LL・XL
- ◆ハーネス対応
- ◆裏地チタン加工

標準価格 18,000円

¥15,800

42 ミズノ

炎天下の猛暑対策に

アイスメットライトII

ICE-001M

- ◆保冷剤1個付き



標準価格 オープン

¥1,280

43

一度の保水で約1時間効果が持続

オアシスフラップ

OF-H-BL

- ◆保冷剤1個付き
- ◆デザインベルオアシスを使用



標準価格 オープン

¥840

44 安部製菓

梅・レモン・
ブルーベリー・サイダーの
4つの味をミックス



約230粒

猛暑de塩飴

ボトルミックス

MOS-800A

- ◆内容量: 約800g
- ◆約230粒入り

標準価格 オープン

¥2,240

45 ハイビスカス

噛み砕きやすく
素早く塩分補給

塩タブレット5兄弟 530g

#800-5300

- ◆梅・レモン・ミックスフルーツ・ピーチ・グレープ
- ◆約150粒入り



標準価格 2,800円

約150粒 ¥2,380

46 スチール

エンジン刈払機
(両手ハンドル)
FS55C-E
チップソー標準装備
◆チップソー:255mm
◆出力:0.75kW
◆質量:5.1kg
◆タンク容量:0.33L



標準価格 25,000円
¥22,800

47 スチール

エンジン刈払機
(ループハンドル)
FS55RC-E
チップソー標準装備
◆チップソー:255mm
◆出力:0.75kW
◆質量:4.9kg
◆タンク容量:0.33L



標準価格 25,000円
¥22,800

48 スチール

エンジン刈払機
(両手ハンドル)
FS55C-E
ナイロンヘッド
◆出力:0.75kW
◆質量:5.1kg
◆タンク容量:0.33L



標準価格 25,000円
¥22,800

49 スチール

エンジン刈払機
(ループハンドル)
FS55RC-E
ナイロンヘッド
◆出力:0.75kW
◆質量:4.9kg
◆タンク容量:0.33L



標準価格 25,000円
¥22,800

50 RYOBI 畦草刈りや家周りの雑草刈りに

エンジン刈払機
(両手ハンドル)
EKM-2300
◆刈刃:チップソー36枚刃
(230mm)
◆排気量:20.6ml
◆タンク容量:0.4ℓ
◆質量:4.6kg



標準価格 オープン
¥25,900

51 RYOBI 傾斜地から凹凸や木が多く雑草の刈り取りに

エンジン刈払機
(ループハンドル)
EKM-2600L
◆刈刃:チップソー40枚刃
(255mm)
◆排気量:25.6ml
◆タンク容量:0.6ℓ
◆質量:5.0kg



標準価格 54,000円
¥32,500

52 RYOBI 畦草刈り・山間部や果樹の下草刈りに

背負式エンジン
刈払機
EKKB-2665L
◆刈刃:チップソー40枚刃
(255mm)
◆排気量:25.4ml
◆タンク容量:1.030mℓ
◆質量:7.0kg



標準価格 71,400円
¥45,800

53 サンピース

斜面作業で力を発揮!
ノリ面作業でもラクラク!



刈払用チップソー
【ナイスウェーブ】
①NW-230
◆サイズ:230mm×36P
②NW-255
◆サイズ:255mm×40P
標準価格 4,000円
¥2,100

54 SPJR

チップ飛びに強い強力
斜め埋め込み刃



刈払用チップソー
【フィールドカッター】
①HF-230 II
◆サイズ:230mm×36P
②HF-255 II
◆サイズ:255mm×40P
標準価格 1,500円
¥1,000

55 SPJR

畦草・雑草・笹等の
一般草刈りに最適です



刈払用4枚刃
①J-230
◆サイズ:230mm×4P
②J-255
◆サイズ:255mm×4P
標準価格 1,000円
¥620

56 ニシガキ工業

お手持ちの刈払機に
取り付けるだけ
角度、自由自在



刈払機用角度変更
アタッチメント
【曲太郎】
N-798
◆60度無段階可変
◆適合パイプ径:
φ24/φ25/φ25.4/φ26
◆チップソー外径:
230/255/305mm
内径25.4mm用
標準価格 オープン
¥13,500

57 ニシガキ工業

飛散・跳ね返りを抑える
上下刃往復方式




刈払機取付用草刈バリカン
N-839
◆ギヤケース差替式
◆適合パイプ径:
φ24/φ25/φ25.4/φ26
◆全長:517mm
◆質量:1.0kg
標準価格 オープン
¥16,900

58 三洋テグス

数量
限定

四角コードの四方に
鋸刃形状の加工を施し、
茎の太い硬い雑草ほど
驚異的な切れ味を
発揮します



差込式
ナイロンカッター
四方刃
SSC-G26S
◆本体:アルミダイカスト製
◆上面からコードの
差し替えが可能
◆推奨排気量:26cc以上
標準価格 オープン
¥1,690

59 三洋テグス


数量
限定



SSC-G26Sの
専用替コードです
ナイロンカッター用
替コード
(20本入)
SC33SHB-202
標準価格 オープン
¥1,490

60 スチール

ナイロンカッター
LINECUT10-2
#7005 871 0936
◆中心穴径:丸穴留式




標準価格 3,200円
¥2,500

61 ハラックス

アルミ製で軽量!楽に作業ができます

キャスト付
【半分に折りたたみ可】



ガーネット
◆草刈り作業の飛散ガード
◆ネット:ポリエチレン
◆目合:2mm
①HBE-1521K
◆サイズ:W210×H150cm
標準価格 29,000円
¥23,900
②HBE-1827K
◆サイズ:W270×H180cm
標準価格 32,300円
¥26,500

62 三陽金属

草刈り作業の
石の飛び散りを
しっかり防ぎます



石飛ガード
#0801
◆2m×2mのワイド仕様
◆超軽量2.5kg
◆分解組立が簡単
◆ネット:ポリエチレン
◆パイプ:塩化ビニール
標準価格 14,500円
¥11,500

63 キンボシ

大型バッドで肩への負担を
大幅軽減!



刈払機用
肩掛けバンド
シングルDX
SB-1DX
#700059
標準価格 2,000円
¥1,280

64 キンボシ

特殊素材で超防振!
幅広バッドで疲労軽減!



刈払機用
肩掛けバンドダブルDX
WB-1DX #700060
標準価格 5,800円
¥3,680

65 RYOBI

安定板が付いているので
地面を滑らせて
楽に草刈りできる



手押し式
エンジン草刈機
HEKM-270
◆安定板付きあんぜんロータ
(ナイロンコード)付き
◆燃料タンク容量:0.6L
◆質量:7.0kg
標準価格 79,000円
¥55,880

66 キンボシ

方向転換等が容易にでき、
小回りがきくようになりまし



ロータリーモアー
【こまわり君】
RS-4003ZT
◆出力:2.9kw/3200rpm
◆刈り方方式:ロータリー式
円盤フリーブレード式2枚刃
◆刈り市(刈込能力):
400mm(900m/H)
◆刈り高さ:
23.36-49.62.75mm
(レバー5段階調節)
標準価格 オープン
¥115,800

67 カーツ

信頼のホンダエンジンを搭載



刃長530mm
2速

エンジン芝刈機
LM5360HX
◆燃料タンク:1.8L
◆グラスバグ容量:75L
◆質量:53kg
◆刈込高さ7段階

標準価格 185,800円

¥131,800

68 スチール

庭の刈り込み作業に最適な軽量入門モデル

エンジンヘッジトリマ

HS45

◆出力:0.75kW
◆全長:95cm
◆タンク容量:0.22ℓ
◆質量:4.7kg

27.2cm²

標準価格 25,000円

¥23,800

69 スチール


バッテリーツールなので、重量&取扱い簡単

数量限定

バッテリーヘッジトリマ

HSA45

◆全長:91cm
◆ブレード長:50cm
◆質量:2.3kg
(バッテリー含む)



18v

標準価格 15,800円

¥15,200

70 RYOBI

広い範囲の作業が効率よく判定できるロングハンドルタイプ

ロングヘッジトリマー

HTL-3000

◆全長:1.267m
◆刈込幅:300mm
◆最大切断径:15mm
◆質量:2.3kg



100v

標準価格 26,200円

¥16,900

71 RYOBI

電源を確保できない場所でも作業が行える充電式

充電式ヘッジトリマー

BHT-2600

◆全長:535mm
◆刈込幅:260mm
◆最大切断径:10mm
◆質量:1.0kg



10.8v

標準価格 23,600円

¥16,500

72 ニシガキ工業

バリカンから各種園芸用刃物の刃研ぎに

バリカン研磨機

N-829

◆消費電力:40W
◆研磨可能バリカン刃:草刈用/植木用/芝生用/茶摘み用



100v

標準価格 オープン

¥6,800

73 ニシガキ工業

刃物にこびりついた樹液がよく落ちる!

ヤニキラー

250ml

◆成分:界面活性剤
◆液性:アルカリ性
◆内容量:250ml
◆用途:園芸用刃物の汚れ、樹液の除去



標準価格 1,200円

¥850

74 RYOBI

切れ味のよい軽快な切断作業を実現電気チェーンソー

CS-2502

◆有効切断長さ:250mm
◆チェーンスピード:7.3m/s
◆消費電力:790W
◆質量:2.1kg



100v

標準価格 12,600円

¥9,980

75 スチール

エルゴスタート搭載で簡単始動!

30.1cm²

エンジンチェーンソー

◆出力:1.3kW
◆燃料タンク容量:0.25ℓ
◆質量:4.2kg

①MS170C-E-30cm

◆ガイドバー:30cm

標準価格 25,000円

¥23,800

②MS170C-E-35cm

◆ガイドバー:35cm

標準価格 26,000円

¥24,800

76 スチール

エルゴスタート&ウィックチェーンショナー搭載

31.8cm²

エンジンチェーンソー

MS180C-BE-35cm

◆ガイドバー:35cm
◆出力:1.5kW
◆燃料タンク容量:0.25ℓ
◆質量:4.2kg

標準価格 35,000円

¥33,600

77 shindaiwa

オートチョークチェーンソーで簡単始動



オートチョークチェーンソー

E3034S-AC/350H

◆ガイドバー:35cm
◆慣性式チェーンブレイク
◆燃料タンク容量:0.29ℓ
◆質量:3.8kg

標準価格 58,000円

¥47,800

78 RYOBI

庭木のお手入れに小回りが効く、優れた機動性



充電式チェーンソー

BCS-1800L1

◆有効切断長さ:250mm
◆チェーンスピード:3.5m/s
◆質量:2.3kg

標準価格 29,500円

¥20,600

79 RYOBI

高い枝木の切断に電源のない場所にも便利な充電式



充電式ポールチェーンソー

BPCS-1800L1

◆有効切断長さ:150mm
◆チェーンスピード:3.8m/s
◆質量:2.8kg

標準価格 29,500円

¥20,700

80 ニシガキ工業

誰でも研げる!どこでも研げる!



チェーンソー目立機

【チェーン研研】

N-819

◆充電式・充電器付き
◆使用時間(目安):約30分
◆目立て角度:30度
◆質量:225g(電池含まず)

標準価格 オープン

¥8,700

81 RYOBI

DIYから庭木の剪定、家庭から出る粗大ゴミの解体に



充電式のこぎり

BSK-1800L1

◆切断能力
庭木:径45mm
木材:厚さ40mm
◆充電時間:69分

標準価格 31,200円

¥21,800

82 スチール

人と環境に優しい2-MIXエンジンと容易なエンジン始動のエルゴスタートを搭載



エンジンブロウ

BG86C-E

◆最大風量:810m³/h
◆最大風速:89m/s
◆質量:4.5kg
◆燃料タンク:0.44ℓ

標準価格 50,000円

¥44,800

83 shindaiwa

エンジンブロウ 片手で楽々ハンディブロウ



エンジンブロウ

EB221S

◆風量:10m³/min
◆最大風速:63.9m/s
◆質量:3.1kg
◆フラットノズル付き

標準価格 57,000円

¥39,800

84 RYOBI

パワフルな吸引力!吸込仕事率280W

数量限定



集じん機

VC-1150

◆集じん容量:
乾燥15L・液体12L
◆消費電力:1150W
◆電源コード:5m

100v

乾湿両用

標準価格 22,000円

¥14,800

85 RYOBI

ギヤ式・静音タイプ粉砕音が静かなのに強力!



ガーデンシュレッダー

GS-2020

◆最大粉砕径:30mm
◆消費電力:1450W
◆電源コード:5m
◆質量:19.8kg

標準価格 50,000円

¥34,900

86 RYOBI

自吸機構付きで溜め水が利用でき経済的

数量限定



高圧洗浄機

AJP-1700VGG

◆吐出圧力:3~7.5MPa
◆吐出水量:3.5~6.0L/min
◆消費電力:1450W

100v

自吸

標準価格 58,000円

¥28,800

87 shindaiwa

基本性能を追求したエコノミータイプ



エンジン高圧洗浄機

JEY1010-L

◆吐出圧力:9.8MPa
◆吐出量:10L/min
◆燃料タンク容量:3.9ℓ
◆質量:25kg

標準価格 222,000円

¥124,800

88 カーツ



エンジンセット動噴

SSX4011

◆最高圧力:4.9Mpa
◆吸水量:28L/min
◆燃料タンク容量:3.6ℓ
◆質量:38.6kg

標準価格 250,000円

¥171,800

89 shindaiwa インバーター **要納期 確認**

インバーター発電機
IEG1600M-Y
1.6kVA防音型で
持ち運びラクラク
軽量20kg
◆質量:20kg
◆オイルセンサー付
◆燃料タンク容量:4.2ℓ



標準価格 210,000円
¥122,800

1.8kVA 防音型

90 HONDA インバーター **数量 限定**

プロユースに広がるスペックを
片手で持てるサイズに凝縮

エンジン
オイル
キット付き
インバーター
発電機
EU181T-JN
◆質量:21.1kg
◆オイルアラート
◆燃料タンク容量:3.6ℓ



標準価格 208,000円
¥149,800

1.8kVA 防音型

91 京セラ インバーター

高品質な電気を
供給する正弦波
インバータ搭載

2.0kVA

エンジン発電機
EG1200
◆質量:19.8kg
◆オイル警告灯付
◆燃料タンク容量:5ℓ



標準価格 170,000円
¥119,000

92 ヤマハ インバーター **要納期 確認**

軽量ボディ29kgで
2.5kVAの高出力
インバーター
発電機
EF2500i
◆質量:29kg
◆オイル警告装置
◆燃料タンク容量:9ℓ
フェイスカバー付き



標準価格 198,000円
¥119,800

2.5kVA オープン型

93 サンピース 発電機・チェーン・農業機械の予備燃料の保管に最適

◆消防法適合品
◆UN規格適合品
◆亜鉛メッキ鋼板



① ② ③

ガソリン携行缶

①SP-NCT5 (5リットル) ◆容量:5L	標準価格 3,900円 ¥2,700
②SP-NCT10 (10リットル) ◆容量:10L	標準価格 5,100円 ¥3,250
③SP-NCT20 (20リットル) ◆容量:20L	標準価格 6,400円 ¥3,900

94 スリーエム


101dBまでの
騒音環境下に

イヤーマフ
H7A
◆NRR(騒音減衰指数):
27dB
◆主素材:
PVC、ABS樹脂



標準価格 オープン
¥3,000

95 スイコー 耐衝撃・耐久性に優れた液体運搬用タンク



ローリータンク

型式	容量 (L)	寸法(mm) W×D×H	重量 (kg)	標準価格	価格
① SLT-200 (25A/バルブ付き)	200	630×800×630	10.8	オープン	¥14,800
② SLT-300 (25A/バルブ付き)	300	750×900×705	14.8	オープン	¥18,000
③ SLT-500 (25A/バルブ付き)	500	880×1,070×800	20.4	オープン	¥22,800
④ SLT-1000 (25A/バルブ付き)	1000	1,200×1,200×1,020	44.4	オープン	¥52,800
⑤ SLT-2000 (40A/バルブ付き)	2000	1,550×1,550×1,200	81.4	オープン	¥135,800

96 ハセガワ

園芸三脚
昇降がしやすく、
足が寝にくい
水平形状の
踏ん張り構造



①GSC-180T
◆天板高さ:1.81m
◆使用最大高さ:1.22m
◆質量:6.7kg
標準価格 47,000円
¥16,450

②GSC-240T
◆天板高さ:2.41m
◆使用最大高さ:1.51m
◆質量:8.3kg
標準価格 57,000円
¥19,950

③GSC-300T
◆天板高さ:3.01m
◆使用最大高さ:2.11m
◆質量:10.5kg
標準価格 73,000円
¥25,550

④GSC-360T
◆天板高さ:3.61m
◆使用最大高さ:2.71m
◆質量:12.1kg
標準価格 90,000円
¥31,550

97 アルインコ

どんな場所でもマッチする
スッキリとしたデザインの緑台

アルミ製緑台
◆全幅:360mm
◆全高:400mm



①AYD-120A
◆全長:1200mm
◆質量:3.1kg
標準価格 オープン
¥8,350

②AYD-150
◆全長:1500mm
◆質量:4.2kg
標準価格 オープン
¥9,200

③AYD-180
◆全長:1800mm
◆質量:4.7kg
標準価格 オープン
¥10,500

98 アルインコ 趣きのある
デザインのめれ縁

アルミ製めれ縁
AYN-180



◆全長:1800mm
◆全幅:450mm
◆全高:430mm
◆質量:12.5kg
標準価格 オープン
¥19,400

99 ハタヤ コロコロガイドで引き出し&
巻き取りがスムーズ

ステノホースリール
SSD-20



◆21m防風ホース
(一次側1m含む)
◆レバー・スプール付き
◆質量:5.1kg
標準価格 13,400円
¥7,500

100 萩原工業

グランドバリアクロス
GBC-3-1.0×50
雑草対策・防塵・
防汚対策などに!



◆サイズ:
幅1.0m×長さ50m
◆厚み:0.5mm
◆材質:ポリプロピレン
◆耐熱性能:約3年
標準価格 オープン
¥7,100

101 キンボシ 防草シート等の押さえに

フラットアンカー
20cm(10本入)
#7702
◆サイズ:φ63mm×20cm
◆入数:10本
◆材質:4ミリメッキ鋼線
標準価格 オープン
¥300



※フラットアンカーのみの注文の場合は別途送料がかかります。

102 菊水テープ

防草シートや
農業マルチシートの
補修・補強・ジョイントに

シートまわるテープ
黒 20m
SMT-8020
◆幅80mm×長さ20m
◆カラー:黒
◆耐UV加工
標準価格 オープン
¥890



103 SPJR

手動式なので燃料いらず
手押し
スィーパー
LSP-550



◆ダストボックス容量:25L
◆清掃能力:約2200m²/hr
◆質量:7.0kg
◆ゴミ出しカンタン
標準価格 36,000円
¥19,800

104 KAZ コイルホース、タイヤゲージ、
ジョイントガンをサービス!

オイルレスコンプレッサー
KT-025S



◆最高圧力:0.78MPa
◆空気吐出量:89L/分
◆質量:21kg
◆100V
◆25L
◆オイルレス
標準価格 46,000円
¥29,800

105 KAZ

エアホース10m、
タイヤゲージ、
ロングガンをサービス!

エンジン
コンプレッサー
GM-16ES
◆最高圧力:0.98MPa
◆空気吐出量:201L/分
◆質量:55kg
◆16L
◆エンジン式
標準価格 262,000円
¥148,000



106 新潟精機 **数量 限定**

軽量でねじれ・
折れ曲げに
強いエアホース

ウレタン
エアホース
SUHC-8510
◆最高使用圧力:1.0MPa
◆サイズ:8.5×12.5×10m
◆使用可能温度:-20~75℃
標準価格 4,850円
¥1,480



107 三笠産業



出力に余裕のある
4サイクルエンジンを搭載し、
騒音が少なく耐久性も抜群!

プレートコンパクター
MVC-40H
◆転圧量: 420×298mm
◆エンジン: ホンダGX100

49kg

標準価格 231,000円
¥109,000

108 三笠産業



出力に余裕のある
4サイクルエンジンを搭載し、
騒音が少なく耐久性も抜群!

プレートコンパクター
MVC-F60H
◆転圧量: 510×350mm
◆エンジン: ホンダGX120

65kg

標準価格 245,000円
¥112,800

109 三笠産業



圧固的な耐久性と
力強い転圧

タンピングランマー
MT-55H
◆衝撃板寸法: 265×340mm
◆エンジン: ホンダGX100

62kg

標準価格 378,000円
¥177,800

110 ハスクバーナ

エンジンカッター
◆エンジン出力: 3.7KW

始動性に優れ
過速度保護機能により、
一定のエンジン回転を
維持します



①K770-12"
◆ブレード直径: 300mm
◆最大切断深さ: 100mm

標準価格 263,000円

¥162,000

②K770-14"
◆ブレード直径: 350mm
◆最大切断深さ: 125mm

標準価格 280,000円

¥171,000

73.5
cm²

111 スチール

完全電子制御のインジェクションエンジン搭載
簡単にエンジン始動
電気運転なしで即作業

エンジンカッター
(ブレード付き)
◆エンジン出力: 3.9KW

72.2
cm²



①TS480i-12"
◆12"ブレード付き
◆ブレード直径: 300mm
◆最大切断深さ: 100mm

標準価格 231,000円

¥170,000

②TS500i-14"
◆14"ブレード付き
◆ブレード直径: 350mm
◆最大切断深さ: 120mm

標準価格 241,000円

¥181,000

112 オグラ

ハードな現場に耐える、
衝撃吸収ボディー採用!



油圧式鉄筋カッター
HBC-816

◆モーター: 単相100V-1050W
◆質量: 8.8kg
◆切断速度: 約1.5秒

SD490
(最大D16)

標準価格 192,000円

¥128,000

113 オグラ

新時代の超高層・免震・
耐震設計をささえる
SD390および
SD490材にも対応



油圧式鉄筋カッター
HBC-519

◆モーター: 単相100V-1330W
◆質量: 12.2kg
◆切断速度: 約2.5秒

SD490
(最大D19)

標準価格 215,000円

¥138,000

114 オグラ

大幅軽量化なのに抜群の安定性!
D16鉄筋対応の新型低床ベンダー!



鉄筋ベンダー
MB-L16

◆モーター:
単相100V-1050W
◆質量: 24.0kg
◆SD345の場合
D8(R31~R10)、
D16(R31~R19)

標準価格 280,000円

¥208,000

115 ツルミ

実績と信頼を誇るLB型



水中ポンプ
LB-480

◆吐出し口径: 50mm
◆出力: 0.48kw
◆全高: 8m
◆吐出し量: 0.12m³/min

標準価格 53,900円

¥27,800

116



輸入メッシュシート
(グレー)
3.6×5.4m
YMS-3654-GRAY
◆サイズ: 3.6m×5.4m
◆色: グレー

標準価格 オープン

¥2,600

117 象印チェンブロック

レバーホイスト



①YAD-50
◆定格荷重: 0.5ton
◆巻径: 1.2m

標準価格 15,800円

¥13,480

②YA-80
◆定格荷重: 0.8ton
◆巻径: 1.5m

標準価格 20,000円

¥16,000

③YA-100
◆定格荷重: 1.0ton
◆巻径: 1.5m

標準価格 21,500円

¥17,200

④YA-160
◆定格荷重: 1.6ton
◆巻径: 1.5m

標準価格 24,300円

¥19,400

118 キトー

小型・軽量・強靱な
フレームで
タフに使える。

レバーブロック
◆巻径: 1.5m



①L5-0.8t
◆定格荷重: 0.8ton

標準価格 37,500円

¥28,500

②L5-1.0t
◆定格荷重: 1.0ton

標準価格 40,500円

¥30,800

③L5-1.6t
◆定格荷重: 1.6ton

標準価格 52,100円

¥39,600

④L5-2.5t
◆定格荷重: 2.5ton

標準価格 62,600円

¥47,500

⑤L5-3.2t
◆定格荷重: 3.2ton

標準価格 76,900円

¥58,400

119 キトー

小さい力で大きな威力
信頼性の高い
確実なブレーキ性能!
手動チェーンブロック
M3型



①CB-005
◆定格荷重: 0.5ton
◆巻径: 2.5m

標準価格 32,300円

¥24,500

②CB-010
◆定格荷重: 1.0ton
◆巻径: 2.5m

標準価格 38,400円

¥29,180

③CB-015
◆定格荷重: 1.6ton
◆巻径: 2.5m

標準価格 50,800円

¥38,600

④CB-020
◆定格荷重: 2.0ton
◆巻径: 3.0m

標準価格 58,100円

¥44,900

⑤CB-030
◆定格荷重: 3.2ton
◆巻径: 3.0m

標準価格 78,400円

¥59,500

120 サンキョウトレーディング

ハンド・マシン兼用型



ブロックバース
マイティ200

◆つかみ幅: 450~600mm
(2段階切替)
◆自重: 7kg

標準価格 30,000円

¥20,800

122 KAZ

トラック、軽トラック等の
運搬車からの荷物の
積み下ろしに!



油圧式
テールリフト
KT-200LB

◆均等荷重: 200kg
◆テーブル寸法:
長1000×横500mm
◆テーブル高さ:
340~1000mm
◆重量: 71kg

標準価格 108,000円

¥57,800

121 マサダ製作所

爪付き油圧ジャッキ



①MHC-2RS-2

◆許容荷重(爪部): 2TON
◆許容荷重(頭部): 5TON
◆巻径: 113mm

標準価格 50,490円

¥32,900

②MHC-5RS-2

◆許容荷重(爪部): 5TON
◆許容荷重(頭部): 10TON
◆巻径: 120mm

標準価格 57,530円

¥37,400

123 SPJR

プレス製運搬台車



①PRCA-150

◆容量: 150kg
◆荷台サイズ: 460×740mm
◆車輪径: 100mm

標準価格 8,000円

¥6,400

②PRCA-350

◆容量: 350kg
◆荷台サイズ: 646×946mm
◆車輪径: 125mm

標準価格 13,200円

¥9,900

124 HiKOKI



軽い押付け力で
強力なハッリ-破砕能力
ハンマ
H41SA3
◆打撃エネルギー:10ジュール
◆消費電力:1050W



標準価格 56,100円

¥35,900

125 BOSCH



3.2 Jの打撃力で
ハイパワーな
穴あけ性能を実現

SDS-plus
ハンマードリル
GBH2-28F
◆打撃力:3.2J
◆消費電力:850W
◆能力(コンクリート):3.4~28mm



標準価格 49,800円

¥34,800

126 HiKOKI

ACブラシレスモーター搭載



ハンマードリル
DH40SE
◆ドリルビット:40mm
◆コアビット:120mm
◆消費電力:1150W



標準価格 82,400円

¥58,400

127 RYOBI

握りやすく
作業しやすい
握握りグリップ



充電式
インパクトドライバー
BID-1415
◆最大締付トルク:135N・m
◆ネジ締め能力:
普通ボルト(M5~M14)
◆質量:1.4kg



標準価格 オープン

¥17,800

128 HiKOKI

ブラシレスモーター採用の
シンプルモデル



コードレス
インパクトドライバ
WH18DB(2SC)
◆最大締付トルク:172N・m
◆ネジ締め能力:
普通ボルト(M5~M16)
◆質量:1.6kg(電池パック含む)



標準価格 58,000円

¥32,800

129 Panasonic

軽量・コンパクト
あらゆる作業
で締めやすさを追求



充電式
インパクトドライバー
EZ75A7LS2G-B
◆最大締付トルク:160N・m
◆質量:1.65kg(電池パック含む)



標準価格 63,000円

¥39,800

130 shindaiwa

クイック操作の
ワンタッチパス付
0°~45°の角度切りOK



ライトカッター

①L120S-N
◆電石サイズ:305×25.4mm
◆最大切断能力:
□パイプ90°:100mm.
□パイプ90°:70×100mm.
200×60mm
標準価格 49,700円

¥23,800

②L140S-N
◆電石サイズ:355×25.4mm
◆最大切断能力:
□パイプ90°:120mm.
□パイプ90°:90×110mm.
200×80mm
標準価格 54,600円

¥27,800

131 サンピース

アース・ブレーカー付きの
屋外型電工ドラム



防雨型電工ドラム
NPW-EK33-SP
◆電線長さ:30m
◆温度センサー付き
◆コンセント数:3

屋外型 30m
漏電過負荷短絡保護兼用

標準価格 31,000円

¥15,800

132 HiKOKI

ハイスピードモーターで
速い切断スピード



電子セーバーソー
CR13VC
◆切断能力:パイプ130mm,木材120mm
◆消費電力:1,010W
◆電源コード:2.5m



標準価格 35,700円

¥26,800

133 サンピース

【10m±1mm】の高精度
LDグリーン高精度タイプ!



グリーンレーザー
墨出器
SPLA-441GP
◆縦4方向、両線、点、
鉛直クロスライン、
水平全周(4方向)、
地盤点(赤ポイント)
◆電源:単三アルカリ乾電池、
AC100V、
リチウムイオン電池
◆光線計測
三脚付 ケース付き

標準価格 240,000円

¥83,800

134 新潟精機



測定距離0.5~50m、
正確な距離設定が
1人で済みます
レーザー距離計
LDM-50
◆測定範囲:0.5~50m
◆測定精度:±3mm
◆使用可能温度範囲:0~40℃
◆電源:単三アルカリ乾電池×2本

標準価格 40,000円

50m ¥5,200

135 BOSCH

充電器と
充電電池付きの
特別キット!



データ転送
レーザー距離計
GLM150CJ
◆測定範囲:
0.08~150m
◆電源:
単3アルカリ電池×3本

標準価格 49,000円

¥34,800

136 マザーツール

6000カウント
バーグラフ付
多機能タイプ




ポケット型
デジタルマルチメータ
MT-4095
◆DC(V):600mV/6V/60V/600V
AC(V):6V/60V/600V
◆DC(A):60mA/600mA
AC(A):60mA/600mA
◆Ω:600Ω/6KΩ/60KΩ/
600KΩ/6MΩ/60MΩ
◆使用電池:CR2032×1個

標準価格 オープン

¥4,080

137 スーパーツール

機械・自動車・
農機の整備に
適した
ソケットレンチ
セットです



ソケットレンチセット N420S
◆セット内容:ソケット12角 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 30, 32
ラチェットハンドル、ナットスピナーハンドル、
T型スライダハンドル、
ユニバーサルジョイント、
エクステンションバー
◆セット重量:4.9kg

標準価格 19,500円

¥13,800

138 MCC

倍力機構の採用で、
ラクラクカット!



倍力万能バサミ
PMU-240
◆最大切断能力(ステンレス板):
厚み1.0mm
◆最大切断能力(野線・プリキ等):
厚み1.2mm
◆質量:330g
◆全長:240mm

標準価格 7,580円

¥4,540

139 リングスター



道具・工具はもちろん!
レジャー用品や日用品の収納に
丁度いいサイズ!

スーパーバスケット

◆容量:10ℓ
◆サイズ:
310(L)×249(W)×209(H)mm
◆重量:0.59kg
①SB-310GR(グリーン)
②SB-310RE(レッド)
③SB-310BR(ブラウン)

標準価格 オープン

¥680

140 新潟精機

適応リベットサイズ(mm):
2.4, 3.2, 4.0, 4.8



ハンドリベッター
HLR-200
◆全長:約195mm
◆質量:約540g

標準価格 4,800円

¥2,580

九州通信産業株式会社

〒861-5515

熊本市北区四方寄町1291番地

TEL:096-245-3111

FAX:096-245-3011